



Zone Touch

Zone Touch je kompaktan uređaj za evidenciju radnog vremena koji odlikuje široki raspon funkcionalnosti te podrška za kartičnu i mobilnu registraciju. Osim standardnog modela, dostupni su i modeli s čitačem otiska prsta odnosno model s četiri tipke. Funkcije kontrole pristupa dostupne su putem dodatnog Zone Door U/I modula.

TIME  SPACE

 All
Hours

Zahvaljujući svojoj kompaktnoj veličini i jednostavnom dizajnu, Zone Touch je elegantno i ekonomično rješenje za evidenciju zaposlenika. Ugrađeni čitač kartica podržava HID® iCLASS SE®, HID® iCLASS Seos® i MIFARE® DESFire® EV1 SE formate. Također, moguće je povezati širok raspon vanjskih čitača.

Zone Touch se izravno povezuje na sustav preko Ethernet sučelja. Priključenje dodatne ulazno-izlazne jedinice Zone Door omogućava se dvostrana kontrola pristupa za jedna vrata i funkcija upravljanja alarmom. Izdržljivi zaslon osjetljiv na dodir omogućuje primjenu Zone Touch i u manje zahtjevnim industrijskim okruženjima.

Dva dodatna modela dostupna su u verziji IP65 i pogodna su za vanjsku uporabu. FP model ima integrirani čitač otiska prsta proizvođača Morpho - predvodnika u biometrijskoj tehnologiji. KB model sadrži četiri tipke i podržava različite starije formate kartica.


Zone Touch

Kompaktna verzija za standardne aplikacije

- Korisnički podesive funkcijske tipke na zaslonu
- Autonomni rad u slučaju prekida komunikacije
- Automatsko prebacivanje između „on-line“ i „off-line“ režima rada
- Podržan u sustavima Time&Space i All Hours
- Podrška za registraciju pametnim telefonom (HID Mobile Access™)

**Ugrađeni RFID čitač
kartica podržava većinu
tehnologija kartica**

**Podrška za HID Mobile
Access™ omogućuje
uporabu pametnih
telefona umjesto
kartica.**



Zone Touch FP

Biometrijska verzija za unutarnju ili vanjsku uporabu




- Sve značajke standardne verzije
- Visokokvalitetni čitač otiska prsta Morpho
- IP65 kućište prikladno za vanjsku uporabu
- Podrška za pohranu otiska prsta na kartici (Template-On-Card / ToC)




Zone Touch KB

Industrijska verzija s tipkama

- Sve značajke standardne verzije
- Četiri programibilne tipke
- IP65 kućište prikladno za vanjsku uporabu
- Podrška za starije RFID tehnologije kartica

Uređaj	Zone Touch	Zone Touch FP	Zone Touch KB
Vanjske dimenzije (mm)			
Napajanje	PoE (Power over Ethernet) ili vanjsko 12 V DC, 500 mA		
Okruženje	Radna temperatura od 0 °C do +50 °C, Temperatura skladištenja od -20 °C do +70 °C Vlažnost: od 10 % do 90 % (bez kondenzacije)		
Stupanj zaštite	IP65		
Komunikacijsko sučelje	Ethernet 10/100 CAN sučelje za povezivanje Zone Door modula Wiegand sučelje za povezivanje vanjskih čitača RS485 za buduću uporabu		
Memorija i pohrana	256 MB RAM-a 2 GB MicroSD kartica		
Zaslon	4,3 inča, rezolucija 800x480 piksela, kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir		
Beeper	Za zvučnu povratnu informaciju		
RFID modul	HID® iCLASS SE®		
Podržane RFID tehnologije kartica	HID® iCLASS SE®, HID® iCLASS Seos® MIFARE® DESFire® EV1 SE , ISO14443A/B CSN, ISO15693 CSN		
Podržani stariji formati RFID kartica			EM410x, Indala, HID Prox II
Podrška za pametne telefone	Da, uz aplikaciju HID Mobile Access™		
Tipkovnica	Virtualna tipkovnica na zaslonu, programibilna, 4 tipke		Membranska, programibilna, 4 tipke
Biometrijski čitač			Senzor za otisak prsta Morpho
Biometrijski predlošci			Morpho PKLite
Certifikati	CE		

Kontrola pristupa s Zone Door U/I modulom



Više o Zone Door U/I modulu pročitajte u brošuri Zone Access.



TIME & SPACE

